


# PREMIUMPRODUKTE



**SICHERN, DÄMMEN, SCHÜTZEN.**

Made in  
 **Germany**

>>>

**KFI**   
**CARGO CONTROL**

Ladungssicherung, Hebeteknik, Prüfservice,  
Arbeitsschutz, Hygieneartikel, Nutzfahrzeugteile

[www.kfi-cargo.com](http://www.kfi-cargo.com)

# ALTREIFEN-RECYCLING IST ALTERNATIVLOS!



## Zahlen und Fakten:

- jährlich alleine in DE 583.000 t Altreifen
- jährlich in Europa 3,4 Mio. t Altreifen
- Entsorgung auf Mülldeponien ist umweltschädlich und daher verboten
- Müllverbrennung würde CO<sub>2</sub> ausstoßen; zusätzlich Kapazitätsengpässe bei den Müllverbrennungsanlagen

**Recycling ist alternativlos!**



Recycling von Altreifen oder anderen Gummimaterialien





Fertigung von Qualitätsprodukten aus Recyclingmaterial




Nutzung der Produkte bis zum Ende der Lebensdauer

## DIE LÖSUNG: NACHHALTIGE PRODUKTE





# BUMPY (ANFAHRPUFFER)




## Technische Daten


<b>Material</b>	Recycling-Gummigranulat
<b>Farbe</b>	grau (rot, schwarz, grün auf Anfrage)
<b>Oberfläche</b>	Granulatstruktur
<b>Länge x Breite</b>	800 x 150 mm
<b>Höhe</b>	80 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 5,2 kg
<b>Bestell Nr.</b>	9500974



Anfahrerschutz vor Bordsteinen,  
Wänden, etc.



Aussparungen für Reflektoren




Integrierte Bohrungen für  
Befestigungsschrauben




Nachhaltige Werkstoffe

# REIFENSCHONER



## Technische Daten

<b>Material</b>	Recycling-Gummigranulat
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Abmessungen</b>	500 x 500 x 30/10 mm
<b>Höhe</b>	80 mm
<b>Gewicht</b>	5,2 kg
<b>Bestell Nr.</b>	9500976



Schutz der Reifen vor  
Standplatten



Auffahrlilfe



Dauerhaft elastisch




Nachhaltige Werkstoffe

# REIFENWIEGE




**Reduziert die  
Krafteinwirkung um  
mehr als 25%!**

(IPW Bericht 532)



## Technische Daten

<b>Material</b>	Recycling-Gummigranulat
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Größen</b>	für Reifen 13-18" oder XL 18-22"
<b>Abmessungen</b>	600 x 400 x 65 mm (geprüft, IPW Bericht 532) 600 x 200 mm (auf Anfrage)
<b>Gewicht</b>	ca. 6,8 kg
<b>Bestell Nr.</b>	9500890 - 13-18" 9500975 - 18-22"



Schutz der Reifen vor  
Standplatten



Beidseitige Auffahrhilfe





Dauerhaft elastisch




Nachhaltige Werkstoffe

# BORDSTEINRAMPE



## Technische Daten

<b>Material</b>	Recycling-Gummigranulat
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Abmessungen</b>	800 x 250 x 70/10 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 8,0 kg
<b>Bestell Nr.</b>	9500884



Schutz der Reifen & Felgen vor scharfen Bordsteinkanten



Eingebaute Schlauch- und Kabelkanäle



Optimale Auffahrhilfe für Barrierefreiheit



Nachhaltige Werkstoffe


# LEITER-ANTIRUTSCHMATTE




**Förderfähig für Mitglieder der BG BAU!**




Technische Daten	
<b>Material</b>	Recycling-Gummi-granulat
<b>Farbe</b>	rot
<b>Abmessungen</b>	750 x 250 x 25/50 mm
<b>Gewicht</b>	5,2 kg
<b>Bestell Nr.</b>	9500977



Verhindert Verrutschen der Leiter



Verhindert Einsinken in Rasen & Erde




Schützt Parkett, Laminat, Fliesen, Dachbahn



Nachhaltige Werkstoffe

# WASCHMASCHINENMATTE



## Technische Daten

<b>Material</b>	Recycling-Gummigranulat
<b>Farbe</b>	schwarz/farbig durchsetzt
<b>Abmessungen</b>	600 x 600 mm
<b>Stärke</b>	10, 15 mm
<b>Raumgewicht</b>	ca. 810 kg/m <sup>3</sup>
<b>Bestell Nr.</b>	9503040



Minderung von Schall  
und Vibrationen



Resistent gegen Öl, Fett  
und viele Chemikalien




Schutz der Waschmaschine  
und des Fliesenbodens



Nachhaltige Werkstoffe

# FITNESS ECO



## Technische Daten

<b>Material</b>	Recycling-Gummigranulat mit EPDM Farbgranulaten
<b>Farbe</b>	schwarz / blau
<b>Abmessungen</b>	1.000 x 5.000 x 6 mm
<b>Raumgewicht</b>	ca. 960 kg/m <sup>3</sup>
<b>Bestell Nr.</b>	9503066



Hochresistenter, langlebiger Werkstoff



Wasserunempfindlich



Hohe Rutschsicherheit




Nachhaltige Werkstoffe

# AKUSTIK BASE



## Technische Daten

<b>Material</b>	Recycling-Gummigranulat & Kork
<b>Farbe</b>	schwarz (Granulat), beige (Kork)
<b>Abmessungen</b>	1.000 x 12.000 mm (bei 2 mm Stärke) 1.000 x 6.000 mm (bei 4 mm Stärke)
<b>Stärken</b>	2, 4 mm
<b>Gewicht/Rolle</b>	ca. 17 kg
<b>Bestell Nr.</b>	9503067 - 2 mm 9503068 - 4 mm



Geprüfte Trittschall-  
minderung



Dauerhaft elastisch



Einfache Verlegung




Nachhaltige Werkstoffe

# FALLSCHUTZMATTE



## Technische Daten

<b>Material</b>	Recycling-Gummigranulat
<b>Farben</b>	grau (rot, schwarz, grün auf Anfrage)
<b>Abmessungen</b>	500 x 500 mm / 400 x 400 mm
<b>Stärke</b>	30 mm
<b>Bestell Nr.</b>	9503044 - 500 x 500 mm 9503048 - 400 x 400 mm



Zertifiziert nach DIN ISO 9001,  
geprüfter Fallschutz nach  
DIN EN 1177:2018



Abfederung von Stößen /  
Stürzen und für ein  
angenehmes Gehgefühl




Hohe Rutschsicherheit



Nachhaltige Werkstoffe

# KNIEKISSEN



## Technische Daten

<b>Material</b>	PU-Schaumstoff
<b>Farben</b>	anthrazit (blau, rot auf Anfrage)
<b>Abmessungen</b>	410 x 350 x 80 mm
<b>Bestell Nr.</b>	9500980



Dauerhaft elastisch



Resistent gegen Öl, Fett  
und viele Chemikalien



Einfache Reinigung



Schutz vor Nässe und Kälte

# ARBEITSPLATZMATTE



## Technische Daten

<b>Material</b>	PU-Schaumstoff
<b>Farbe</b>	anthrazit (RAL 7016)
<b>Abmessungen</b>	905 x 650 x 13 mm
<b>Gewicht</b>	2,79 kg
<b>Bestell Nr.</b>	9500981

Weitere Informationen zu den verschiedenen Produktvarianten (Flachnoppe, Rundnoppe, antistatische ESD Matten) erhalten Sie auf Anfrage.



Dauerhaft elastisch



Resistent gegen Öl, Fett  
und viele Chemikalien





Einfache Reinigung



Schutz vor Nässe und Kälte

# WERKSTATT- UND GARAGENMATTE



## Technische Daten

<b>Material</b>	Gummigranulat auf Recyclingbasis, vulkanisiert
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Abmessungen</b>	800 x 1.000 x 17 mm
<b>Bestell Nr.</b>	9503041



Vermindert Ermüdungserscheinungen in Füßen, Beinen und Rücken



Hohe Rutschsicherheit




Einfache Reinigung



Schutz vor Nässe und Kälte

# UNIVERSAL-GUMMIMATTE



## Technische Daten


<b>Material</b>	Recycling-Gummigranulat
<b>Farbe</b>	schwarz/farbig durchsetzt
<b>Abmessungen</b>	1.000 x 6.000 mm
<b>Stärken</b>	5 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 810 kg/m <sup>3</sup>
<b>Bestell Nr.</b>	9503071



**Auch als geruchsneutrale  
Version erhältlich!**



Widerstandsfähigkeit



Einfaches Zuschneiden



Dämmung



Nachhaltige Werkstoffe

# BAUTENSCHUTZMATTE



## Technische Daten

<b>Material</b>	Recycling-Gummigranulat
<b>Farbe</b>	schwarz / farbig durchsetzt
<b>Abmessungen Platten</b>	2.000 x 1.000 mm 1.200 x 800 mm
<b>Stärken</b>	6, 8 mm
<b>Raumgewicht</b>	ca. 810 kg/m <sup>3</sup>
<b>Bestell Nr.</b>	9502928 - 2000x1000 mm, 6 mm 9502929 - 2000x1000 mm, 8 mm 9503072 - 1200x800 mm, 6 mm 9503073 - 1200x800 mm, 8 mm

Weitere Rollen, Matten und Pads auf Anfrage erhältlich!



Schutz der Dachabdichtung



Schutz vor Nässe und Kälte



Dämmung



Nachhaltige Werkstoffe



### **Verwertung von bis zu 60.000t Recyclingmaterial**

Jährlich recyceln wir bis zu 60.000 Tonnen Altreifen und technische Gummimaterialien und führen sie dem Gummikreislauf zur Wiederverwertung zu.



### **Senkung der CO<sub>2</sub> Emissionen**

Durch Verwendung von Recyclinggummigranulat sparen wir im Vergleich zu Neugummi mehr als 130.000 t CO<sub>2</sub> Ausstoß jährlich ein.



### **Product Carbon Footprint**

Der PCF wird in Anlehnung an ISO 14067 und ISO 14040/44 berechnet.



### **Corporate Carbon Footprint**

Der CCF wurde in Anlehnung an das Greenhouse Gas Protocol geprüft.



### **Freiwillige Bewertung**

Das ecovadis Rating ist eine Bewertung von Unternehmen in Bezug auf CSR Themen. Dazu gehören ethische Aspekte, nachhaltige Beschaffung, Umwelt und ökologische Nachhaltigkeit.



### **Energiemanagement nach ISO 50001**

Unser Energiemanagementsystem ist nach ISO 50001 identifiziert. Energierrelevante Themen werden in allen Prozessen der Organisation berücksichtigt.



### **Mitglied der Initiative NEW LIFE**

Das erklärte Ziel dieser Kampagne ist es, Medien, Politik und einer breiten Öffentlichkeit die Vorteile von Recycling-Produkten aus End-of-Life Tires (ELT) aufzuzeigen und zum nachhaltigen Handeln zu motivieren. Mehr Infos: [www.initiative-new-life.de](http://www.initiative-new-life.de)



### **Soziale Nachhaltigkeit**

Das Handeln nach unseren Werten wie Chancengleichheit, Soziale Verantwortung, Respektvoller Umgang und Transparenz sind die Grundlagen für gelebte soziale Nachhaltigkeit.

# FAQ

## **Was unterscheidet unsere Produkte von anderen auf dem Markt?**

Unsere Produkte werden ausschließlich in Deutschland hergestellt.



Der Großteil der Produkte besteht aus nachhaltigem 100% Recycling-Gummigranulat, welches nach Lebensende erneut recycelt werden kann. Die anderen Produkte bestehen zu 100% aus PU-Schaumstoff, der ebenfalls in Deutschland produziert wird.


Strengste Qualitätssicherungsmaßnahmen sowie ein herausragender deutschsprachiger Service für Händler und Endkunden zeichnen uns aus.

## **Gibt es eine Verlegeanleitung oder ein Handbuch für Ihr Produkt?**

Bei den meisten Produkten erschließt sich die Handhabung von selbst. Für Produkte wie beispielsweise die Bautenschutzmatte oder die Fallschutzmatte senden wir Ihnen eine detaillierte Verlegeanleitung gerne zu.

## **Wie komme ich an Produktmuster?**

Kontaktieren Sie uns einfach per Telefon unter der **06831-768890** oder per E-Mail unter: [info@kfi-cargo.com](mailto:info@kfi-cargo.com) und wir senden Ihnen gerne ein Muster zu.



# Wolf

Destination **Wolf Pack**

**AUCH IN VIELEN ANDEREN BEREICHEN KÖNNEN WIR ÜBERZEUGEN.  
HIER GEHT'S ZU UNSEREN PRODUKTKATALOGEN:**



**Gesamtkatalog  
Ladungssicherung  
und Hebetchnik**



Made in  
Germany

**Produktbroschüre  
Antirutschmatten**



Made in  
Germany


**Produktbroschüre  
Bautenschutz-  
matten**



**Bestseller zur  
Ladungssicherung  
und Hebetchnik**



**Produktbroschüre  
Zurrgurte**



**Produktbroschüre  
Nutzfahrzeugteile**



## **IHRE ANSPRECHPARTNER:INNEN**

### **Anke Fischer**

Ladungssicherung/Hebetchnik  
+49 (0) 6831 76889-47  
a.fischer@kfi-cargo.com

### **Rosalia Lana**

Ladungssicherung/Hebetchnik  
+49 (0) 6831 76889-59  
r.lana@kfi-cargo.com

### **Corinne Pfeifer**

Ladungssicherung/Hebetchnik  
Verkaufsleitung FR/BENELUX  
+49 (0) 6831 76889-32  
ccp@kfi-cargo.com

### **Marga Klein**

Vertrieb Innendienst  
+49 (0) 6831 76889-35  
m.klein@kfi-cargo.com

### **Katja Marchand**

Vertrieb Innendienst  
+49 (0) 6831 76889-30  
k.marchand@kfi-cargo.com

### **Dipl. Betriebswirtin**

**Alexandra Ziegler**  
Geschäftsleitung Vertrieb und  
Marketing  
+49 (0) 6831 76889-30  
azp@kfi-cargo.com



**KFI Cargo Control GmbH**

Röntgenstraße 1  
66763 Dillingen

Telefon: +49 (0) 6831 76889 - 30  
Telefax: +49 (0) 6831 76889 - 33

[info@kfi-cargo.com](mailto:info@kfi-cargo.com)  
[www.kfi-cargo.com](http://www.kfi-cargo.com)

 Made in  
**Germany**