KFI CARGO CONTROL

Ladungssicherung, Hebetechnik, Prüfservice,
Arbeitsschutz, Hygieneartikel, Nutzfahrzeugteile

www.kfi-cargo.com

ALTREIFEN-RECYCLING IST ALTERNATIVLOS!

Zahlen und Fakten:

- jährlich alleine in DE 583.000 t Altreifen
- jährlich in Europa 3,4 Mio. t Altreifen
- Entsorgung auf Mülldeponien ist umweltschädlich und daher verboten
- Müllverbrennung würde CO_2 ausstoßen; zusätzlich Kapazitätsengpässe bei den Müllverbrennungsanlagen

Recycling ist alternativlos!

Recycling von Altreifen oder anderen Gummimaterialien

Fertigung von Qualitäts-produkten aus Recycling-material

Nutzung der Produkte bis zum Ende der Lebensdauer

DIE LÖSUNG: NACHHALTIGE PRODUKTE



BUMPY (ANFAHRPUFFER)



Technische Daten	
Material	Recycling-Gummigranulat
Farbe	grau (rot, schwarz, grün auf Anfrage)
Oberfläche	Granulatstruktur
Länge x Breite	800 x 150 mm
Höhe	80 mm
Gewicht	ca. 5,2 kg
Bestell Nr.	9500974





Anfahrschutz vor Bordsteinen, Wänden, etc.



Aussparungen für Reflektoren



Integrierte Bohrungen für Befestigungsschrauben

Nachhaltige Werkstoffe

REIFENSCHONER



Technische Daten	
Material	Recycling-Gummigranulat
Farbe	schwarz
Abmessungen	500 x 500 x 30/10 mm
Höhe	80 mm
Gewicht	5,2 kg
Bestell Nr.	9500976



Schutz der Reifen vor Standplatten

Auffahrhilfe

Dauerhaft elastisch

Nachhaltige Werkstoffe

REIFENWIEGE

Reduziert die Krafteinwirkung um mehr als 25%!
(IPW Bericht 532)

Technische Daten	
Material	Recycling-Gummigranulat
Farbe	schwarz
Größen	für Reifen 13-18“ oder XL 18-22“
Abmessungen	600 x 400 x 65 mm (geprüft, IPW Bericht 532) 600 x 200 mm (auf Anfrage)
Gewicht	ca. 6,8 kg
Bestell Nr.	9500890 - 13-18“ 9500975 - 18-22“



Schutz der Reifen vor Standplatten

Beidseitige Auffahrhilfe

Dauerhaft elastisch

Nachhaltige Werkstoffe

BORDSTEINRAMPE



Technische Daten	
Material	Recycling-Gummigranulat
Farbe	schwarz
Abmessungen	800 x 250 x 70/10 mm
Gewicht	ca. 8,0 kg
Bestell Nr.	9500884



Schutz der Reifen & Felgen vor scharfen Bordsteinkanten

Eingebaute Schlauch- und Kabelkanäle

Optimale Auffahrhilfe für Barrierefreiheit

Nachhaltige Werkstoffe

LEITER-ANTIRUTSCHMATTE

Technische Daten	
Material	Recycling-Gummi-granulat
Farbe	rot
Abmessungen	750 x 250 x 25/50 mm
Gewicht	5,2 kg
Bestell Nr.	9500977



Verhindert Verrutschen der Leiter



Verhindert Einsinken in Rasen & Erde



Schützt Parkett, Laminat, Fliesen, Dachbahn

Nachhaltige Werkstoffe

WASCHMASCHINENMATTE



Technische Daten	
Material	Recycling-Gummigranulat
Farbe	schwarz/farbig durchsetzt
Abmessungen	600 x 600 mm
Stärke	10 mm (15 mm auf Anfrage)
Raumgewicht	ca. 810 kg/m³
Bestell Nr.	9503040

Minderung von Schall und Vibrationen

Resistent gegen Öl, Fett und viele Chemikalien

Schutz der Waschmaschine und des Fliesenbodens

Nachhaltige Werkstoffe

FITNESS ECO



Technische Daten	
Material	Recycling-Gummigranulat mit EPDM Farbgranulaten
Farbe	schwarz / blau
Abmessungen	1.000 x 5.000 x 6 mm
Raumgewicht	ca. 960 kg/m³
Bestell Nr.	9503066

Hochresistenter, langlebiger Werkstoff

Wasserunempfindlich

Hohe Rutschsicherheit

Nachhaltige Werkstoffe

AKUSTIK BASE

Technische Daten	
Material	Recycling-Gummigranulat & Kork
Farbe	schwarz (Granulat), beige (Kork)
Abmessungen	1.000 x 12.000 mm (bei 2 mm Stärke) 1.000 x 6.000 mm (bei 4 mm Stärke)
Stärken	2, 4 mm
Gewicht/Rolle	ca. 17 kg
Bestell Nr.	9503067 - 2 mm 9503068 - 4 mm

≤ 29 dB

Geprüfte Trittschall-minderung

Dauerhaft elastisch

Einfache Verlegung

Nachhaltige Werkstoffe

FALLSCHUTZMATTE

Technische Daten	
Material	Recycling-Gummigranulat
Farben	grau (rot, schwarz, grün auf Anfrage)
Abmessungen	500 x 500 mm / 400 x 400 mm
Stärke	30 mm
Bestell Nr.	9503044 - 500 x 500 mm 9503048 - 400 x 400 mm



Zertifiziert nach DIN ISO 9001, geprüfter Fallschutz nach DIN EN 1177:2018

Abfederung von Stößen / Stürzen und für ein angenehmes Gehgefühl

Hohe Rutschsicherheit

Nachhaltige Werkstoffe

KNIEKISSEN



Technische Daten	
Material	PU-Schaumstoff
Farben	anthrazit (blau, rot auf Anfrage)
Abmessungen	410 x 350 x 80 mm
Bestell Nr.	9500980

Dauerhaft elastisch

Resistent gegen Öl, Fett und viele Chemikalien

Einfache Reinigung

Schutz vor Nässe und Kälte

ARBEITSPLATZMATTE

Technische Daten	
Material	PU-Schaumstoff
Farbe	anthrazit (RAL 7016)
Abmessungen	905 x 650 x 13 mm
Gewicht	2,79 kg
Bestell Nr.	9500981

Weitere Informationen zu den verschiedenen Produktvarianten (Flachnoppe, Rundnoppe, antistatische ESD Matten) erhalten Sie auf Anfrage.

Dauerhaft elastisch

Resistent gegen Öl, Fett und viele Chemikalien

Einfache Reinigung

Schutz vor Nässe und Kälte

WERKSTATT- UND GARAGENMATTE





Technische Daten	
Material	Gummigranulat auf Recycling-basis, vulkanisiert
Farbe	schwarz
Abmessungen	800 x 1.000 x 17 mm
Bestell Nr.	9503041

Vermindert Ermüdungserscheinungen in Füßen, Beinen und Rücken

Hohe Rutschsicherheit

Einfache Reinigung

Schutz vor Nässe und Kälte

UNIVERSAL-GUMMIMATTE

Technische Daten	
Material	Recycling-Gummigranulat
Farbe	schwarz/farbig durchsetzt
Abmessungen	1.000 x 6.000 mm
Stärken	5 mm
Gewicht	ca. 810 kg/m³
Bestell Nr.	9503071



Auch als geruchsneutrale Version erhältlich!

Widerstandsfähigkeit



Einfaches Zuschneiden

Dämmung

Nachhaltige Werkstoffe

BAUTENSCHUTZMATTE

Technische Daten	
Material	Recycling-Gummigranulat
Farbe	schwarz / farbig durchsetzt
Abmessungen Platten	2.000 x 1.000 mm 1.200 x 800 mm
Stärken	6, 8 mm
Raumgewicht	ca. 810 kg/m³
Bestell Nr.	9502928 - 2000x1000 mm, 6 mm 9502929 - 2000x1000 mm, 8 mm 9503072 - 1200x800 mm, 6 mm 9503073 - 1200x800 mm, 8 mm

Weitere Rollen, Matten und Pads auf Anfrage erhältlich!

Schutz der Dachabdichtung

Schutz vor Nässe und Kälte

Dämmung

Nachhaltige Werkstoffe

Verwertung von bis zu 60.000t Recyclingmaterial

Jährlich recyceln wir bis zu 60.000 Tonnen Altreifen und technische Gummimaterialien und führen sie dem Gummikreislauf zur Wiederverwertung zu.

Senkung der CO_2 Emissionen

Durch Verwendung von Recyclinggummigranulat sparen wir im Vergleich zu Neugummi mehr als 130.000 t CO_2 Ausstoß jährlich ein.

Product Carbon Footprint

Der PCF wird in Anlehnung an ISO 14067 und ISO 14040/44 berechnet.

Corporate Carbon Footprint

Der CCF wurde in Anlehnung an das Greenhouse Gas Protocol geprüft.

Hersteller zertifiziert

ecovadis

Freiwillige Bewertung

Das ecovadis Rating ist eine Bewertung von Unternehmen in Bezug auf CSR Themen. Dazu gehören ethische Aspekte, nachhaltige Beschaffung, Umwelt und ökologische Nachhaltigkeit.

Energiemanagement nach ISO 50001

Unser Energiemanagementsystem ist nach ISO 50001 identifiziert. Energierelevante Themen werden in allen Prozessen der Organisation berücksichtigt.

Mitglied der Initiative NEW LIFE

Das erklärte Ziel dieser Kampagne ist es, Medien, Politik und einer breiten Öffentlichkeit die Vorteile von Recycling-Produkten aus End-of-Life Tires (ELT) aufzuzeigen und zum nachhaltigen Handeln zu motivieren. Mehr Infos: www.initiative-new-life.de

Soziale Nachhaltigkeit

Das Handeln nach unseren Werten wie Chancengleichheit, Soziale Verantwortung, Respektvoller Umgang und Transparenz sind die Grundlagen für gelebte soziale Nachhaltigkeit.

FAQ

Was unterscheidet unsere Produkte von anderen auf dem Markt?
Unsere Produkte werden ausschließlich in Deutschland hergestellt.

Made in **Germany**

Der Großteil der Produkte besteht aus nachhaltigem 100% Recycling-Gummigranulat, welches nach Lebensende erneut recycelt werden kann. Die anderen Produkte bestehen zu 100% aus PU-Schaumstoff, der ebenfalls in Deutschland produziert wird.

Strengste Qualitätssicherungsmaßnahmen sowie ein herausragender deutschsprachiger Service für Händler und Endkunden zeichnen uns aus.

Gibt es eine Verlegeanleitung oder ein Handbuch für Ihr Produkt?
Bei den meisten Produkten erschließt sich die Handhabung von selbst. Für Produkte wie beispielsweise die Bautenschutzmatte oder die Fallschutzmatte senden wir Ihnen eine detaillierte Verlegeanleitung gerne zu.

Wie komme ich an Produktmuster?
Kontaktieren Sie uns einfach per Telefon unter der 06831-768890 oder per E-Mail unter: info@kfi-cargo.com und wir senden Ihnen gerne ein Muster zu.

Wolf

Destination Wolf Pack

AUCH IN VIELEN ANDEREN BEREICHEN KÖNNEN WIR ÜBERZEUGEN. HIER GEHT´S ZU UNSEREN PRODUKTKATALOGEN:

Gesamtkatalog Ladungssicherung und Hebetechnik

Made in Germany

Produktbroschüre Antirutschmatten

Made in Germany

Produktbroschüre Bautenschutz-matten

Bestseller zur Ladungssicherung und Hebetechnik

Produktbroschüre Zurrgurte

Produktbroschüre Nutzfahrzeugteile

IHRE ANSPRECHPARTNER:INNEN

Rosalia Lana
Ladungssicherung/Hebetechnik
+49 (0) 6831 76889-59
r.lana@kfi-cargo.com

Lisa Steuer
Ladungssicherung/Hebetechnik
+49 (0) 6831 76889-56
l.steuer@kfi-cargo.com

Corinne Pfeifer
Ladungssicherung/Hebetechnik
Verkaufsleitung FR/BENELUX
+49 (0) 6831 76889-32
ccp@kfi-cargo.com

Marga Klein
Vertrieb Innendienst
+49 (0) 6831 76889-35
m.klein@kfi-cargo.com

Katja Marchand
Vertrieb Innendienst
+49 (0) 6831 76889-30
k.marchand@kfi-cargo.com

Dipl. Betriebswirtin Alexandra Ziegler
Geschäftsleitung Vertrieb und Marketing
+49 (0) 6831 76889-30
azp@kfi-cargo.com

KFI
CARGO CONTROL

KFI Cargo Control GmbH
Röntgenstraße 1
66763 Dillingen

Telefon: +49 (0) 6831 76889 - 30
Telefax: +49 (0) 6831 76889 - 33

info@kfi-cargo.com
www.kfi-cargo.com

Made in
Germany